## 【中級編】ブログの設定とメール配信設定について

2024/10/13

ブログプラグインは日誌やブログを作成できるプラグインです。サイトからのニュース配信などにも使用します。

<u>未来の日時を指定することで、公開予約として記事を作成できます。</u>また、カテゴリ、タグ、重要記事 チェック機能などがあります。

また、<u>過去の日時を指定すると指定した日時に投稿したことになり、投稿した順番も日付順に並びま</u> <u>す。</u>

ブログのプラグインを新規作成すると以下の画面になります。

[無題]	これは記事を作成すると	7ዐ/ ଡ • • \$
	手衣小になります。	
フレームの設定画面も	ら、使用するブログを選択するか、作成してくだ	さい。
記事はありません。		

ブログの各種設定は、右上の歯車マーク 🍳 から行います。

[無題] ① 設定変更	<b>②</b> 新規作成	3 表示条件	<b>④</b> カテゴリ	<b>5</b> 選択	<b>6</b> 権限設定	<b>7</b> メール設定	8 フレーム編集	<b>ブログ ダ ヘ 〜 本</b> フレーム削除
9表示	するコンテ	ンツを選択	するか、新	規作成	してくださ	い。		

機能名	機能概要
①設定変更	作成済みのブログのブログ名、いいねボタンの表示等の設定ができ ます。作成したブログの削除はここで行います。
②新規作成	新規にブログを作成できます。
③ 表示条件	フレームごとの表示件数、投稿者名の表示設定やSNSのアイコン等 の表示に関する設定ができます。 重要記事の機能を使用するためには、「重要記事の扱い」で「 <u>重要記</u>

	<u>事を表示しない</u> 」以外にする必要があります。					
④ カテゴリ	各ブログのフレー 設定することがで	-ムごとの( きます。 クラス名 ope	<b>固別のカテコ</b> カテゴリ 2020 操作タグ	ゴリを設定す 文字色 愛須 white (例)#000000	でる場合は、C 背景色 <u>⊗</u> #666666 (例)#ffffff	
	個別カテゴリ及び、システム全体共通のカテゴリの設定方法は 【カテゴリの設定について】					
⑤ 選択	すでに作成してあるブログを表示したい場合は、ここでブログの選択 ができます。 特定のブログ自体を削除する場合は、ここで削除したいブログの「設 定変更」で設定変更画面を表示させた後、ブログ名を確認してブログ を削除します。この場合、 <u>ブログ内の記事もすべて削除されます</u> ので 注意して削除しましょう。					
⑥権限設定	編集者やモデレータの編集権限に関する設定ができます。 編集者が作成したブログを管理者が承認する設定にする場合、ここ で設定します。 ※複数の管理者がいる場合、最初に承認した管理者の決定のみが 有効になります。					
⑦メール設定	メール送信に関する設定ができます。 メール送信の設定は【メールの設定について】					
⑧ フレーム編集	フレーム編集内の「テンプレート」でブログの表示方法(デザイン)を 変更することができます。					
	テンプレート	デフォ	ルト			
	class名 一ム表示設定	デフォ 日付先 デザイ タイト タイト	ルト 頭 ンベース ルのみ ルのみ(サ-	イド用)		



新規にブログを登録する時には、 ます。 🖸 新規登録

をクリックし

登録した記事を再度編集する時には、

◎ 編集 から行います。

記事を登録する際に、日付を過去や未来の日付にすることで、過去の登録や未来の日付(投稿の日時指定)にすることができます。

● 過去の日付:過去に投稿したことになり、投稿の表示順も日付順に並びます。

● 未来の日付:投稿予約になり、指定した日時が来ると表示されます。

また、ブログ内の個々の記事は、この編集画面から個別に削除することができます。

記事を個別に削除する場合は、編集画面の一番下にある

記事編集内の「重要記事」チェックは新着で上に出し続けるなど、新着での表示方法を変更できる機能です。③の表示条件の設定が必要になる場合もあります。

【カテゴリの設定について】

カテゴリはシステム全体で使用できる「共通カテゴリ」と個別のフレームごとに使用する④の「個別カテゴリ」があり、以下の①「表示」にチェックを入れることでどちらも使用することができます。

1. 共通カテゴリ

これは管理者がシステム管理から設定します。

2. 個別カテゴリ

個別のフレームごとに設定し、そのフレームのみに使用することができます。

表示 長示順 刻刻クラス名カテゴリ文字色背景色3systemシステムwhitered5operation操作タグ_2whiteblack	
3     system     システム     white     red       5     operation     操作タグ_2     white     black	
✓ 5 operation 操作タグ_2 white black	
個別カテゴリ	

フレームの設定から「カテゴリ」のタブをクリックすると、カテゴリの編集画面になります。

- ①こにチェックを入れたカテゴリのみこのフレームでは使用できます。
- ② カテゴリの表示順番を指定します。ここで設定した表示順は他のフレームには影響しません。

③ クラス名は半角英数で設定します。ここは必須ではありませんが、入れておかないと思ったように 表示できないことがありますので、入れておきましょう。

※新着情報の表示例



また、文字色や背景色は「#fffff」などのHTMLカラーコードだけではなく、black や red なども使用できます。

【メールの設定について】

ブログに新しい記事が投稿されると、特定のアカウントにメールを送信することができます。 ⑦の「メール設定」のタブから設定します。

設定変更新規作成表示条件カテゴリ選択権限設定メール設定
● メールの送信方法や送信内容を設定します。
投稿通知
承認通知 🗌 承認通知を送る。
承認済み通知 □ 承認済み通知を送る。 ★キャンセル ▼更新

例えば「投稿通知を送る。」にチェック を入れて「更新」をクリックすると、メー ルの設定画面が開きます。

次の図は設定の一例です。

## 💡 ブログの承認機能を使うには

ブログの承認機能を使いたい場合は、ブログの承認者を設定したあと「承認通知」や「承認済み通知」などにチェックを入れて使用します。

設定方法は投稿通知とほとんど同様ですが、メールの本文を工夫して承認とわかるように設定しましょう。

投稿通知	☑ 投稿通知を送る。	① タイミング : 登録のタイミング
1	タイミング     受     受     受     受     受     受     受     受     受     受     受     受     受     受     し     ア	② 送信先メールアドレス:個別に送信したい場合は、ここに送信先メールアドレスを入れます。複数アドレス指定も可能です。
3	<ul> <li>※ 複数のメールアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。</li> <li>※ 定先クループ</li> <li>全ユーザに通知</li> <li>管理者</li> <li>ロンテンツ管理者</li> <li>一般グループ</li> <li>テスト</li> <li>* 設定したグループの参加者全員に通知を送ります。</li> <li>* 「送信先メールアドレス」「送信先グループ」両方設定した場合、両方に通知を送ります。</li> <li>※ 「送信先メールアドレス」「送信先グループ」両方設定した場合、両方に通知を送ります。</li> <li>※ 「送信先メールアドレス」「送信先グループ」</li> <li>安倍温知の件名</li> <li>[[[site_name]]]お知らせ投稿([[title]])</li> <li>安倍温和の本文</li> </ul>	<ul> <li>③ 送信先グループ:「全ユーザに通知」 を空欄にすると、グループごとに送信先 を選択することができます。</li> <li>④ 投稿通知の件名:送信時のメール件 名を設定できます。文面は、本文下に 表示されている埋め込みタグを使用す ることができます。</li> <li>⑤ 投稿通知の本文:メール本文を設定 できます。④と同様に埋め込みタグを 使用できます。</li> </ul>
5	記事タイトル:[[title]] 投稿者:[[created_name]] 投稿日時:[[created_at]] [[body]]	
	この記事に返信するには、下記アドレスへ [[url]] //	

※埋め込みタグを件名や本文内に入れとおくと、実際にその部分に対応した内容の文面が自動的に挿入されます。

上記のように設定すると、次のようなメールが届きます。

<ol> <li>Connect-CMS履歴&amp;テスト用サイトお知らせ &amp; C 投稿カテゴリ表示テスト2 愛信トレイ×</li> </ol>	① サイト名[[site_name]] ② タイトル[[title]]
研修用サイト To 自分 ▼       12:28 (1時間前) ☆ ∽ :         あ知らせに投稿されたのでお知らせします。         記事タイトル:カテゴリ表示テスト2         投稿者:         投稿目時:         (2024-10-16 12:28:00)	<ul> <li>③タイトル[[title]]</li> <li>④投稿者(登録者)[[created_name]]</li> <li>⑤投稿日時[[created_at]]</li> <li⑥本文[[body]]< li=""> <li>⑦ URL[[url]]</li> </li⑥本文[[body]]<></ul>
カテゴリ表示テスト2 この記事に送信するには、下記アドレスへ https://pre.osws.jp/tmp/plugin/blogs/show/9/123/65#frame-123 7	

## 埋め込みタグは次の通りです。

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。		
埋め込みタグ	内容	
[[site_name]]	サイト名	
[[method]]	処理名	
[[title]]	タイトル	
[[body]]	HTMLを除去した本文	
[[body2]]	HTMLを除去した続き本文	
[[important]]	重要記事なら"重要記事"と表示	
[[category]]	カテゴリ	
[[tag]]	タグ	
[[url]]	URL	
[[delete_comment]]	削除時のコメント	
[[posted_at]]	投稿日時	
[[created_name]]	登録者	
[[created_at]]	登録日時	
[[updated_name]]	更新者	
[[updated_at]]	更新日時	

投稿時にメール通知を送るように設定すると、ブログを投稿した際に設定した送信先アカウントやグ ループに自動的にメールが送られます。